

Net-Verse™ Cabinets

Versatility Made Simple

BIG DATA

Uniwersalna konstrukcja szybko przekształca się w szafę sieciową lub serwerową

Szafa Net-Verse™

Szafy Net-Verse™ są idealnym wyborem dla aplikacji, które wymagają maksymalnej elastyczności wdrażanej w centrum danych lub przedsiębiorstwa.


Centra Danych znajdują się pod ogromną presją, aby zwiększyć ogólną wydajność operacyjną i eksploatację OPEX, zapewniając nieprzerwane działanie Centrum Danych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na szafy w wersji Premium do Centrum Danych, Przedsiębiorstw oraz kolokacji istnieje potrzeba posiadania prostego, niedrogiego rozwiązania szaf teleinformatycznych o uniwersalnej konstrukcji.

Szafy Net-Verse™ oferują 16 różnych modeli dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników i aplikacji. Oferta ta zaspokoi użytkowników serwerów, sprzętu sieciowego a także infrastruktury kablowej w każdej organizacji.


Wypełnij Centrum Danych wszechstronnymi szafami - w najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób - Nie szukaj dalej - szafy Panduit® Net-Verse™.

Cechy i zalety:

- W pełni regulowane profile oferują elastyczność dla każdej aplikacji
- Opcjonalne panele zaślepiające w szafie są w pełni kompatybilne z uniwersalną zabudową kiosków Panduit maksymalizującą przepływ powietrza i sprawność cieplną
- Drzwi z zamkiem wielopunktowym i oraz panele boczne zamykane na klucz zapewniają większe bezpieczeństwo
- 2 uniwersalne wsporniki do montażu PDU
- Obciążenia: statyczne - 1360kg; na kółkach - 500kg
- Dostępne rozmiary szaf: Szerokość: 600mm, 800mm; Głębokość: 1000mm, 1200mm; Wysokość: 42U, 45U, 48U
- Dostępne w kolorze czarnym lub białym



Zintegrowane pionowe panele zaślepiające w szafie o szerokości 800mm oferują 4 pionowe otwory 1U, które poprawiają wykorzystanie powierzchni szafy nawet o 10%



Linki uziemiające na drzwiach i panelach bocznych połączone z konstrukcją szafy dla ochrony sprzętu oraz personelu



W pełni regulowane szyny boczne z łatwymi do odczytu poziomymi oznaczeniami zapewniają wysoką elastyczność, umożliwiając stworzenie szafy sieciowej lub serwerowej.



Duże wejścia kabli z przepustem szczotkowym minimalizują recyrkulację gorącego powietrza i umożliwiają stosowanie dużych wiązek kabli

Data Center

Przedsiębiorstwa

Kolokacja

Szafy Net-Verse™ - przegląd


Klasa	Szafa Net-Verse™
Rodzaj	Stojąca
Wysokość	42U / 45U / 48U
Szerokość	600/800mm
Głębokość	1000/1200mm
Kolor	Czarny, Biały
Nośność	1,360kg statycznie
	500kg na kółkach
Drzwi	perforacja 69%
	drzwi przednie z pojedynczym zawiasem
	drzwi tylne z dzielonymi zawiasami
	drzwi tylne - zamek trzypunktowy, drzwi przednie - zamek dwupunktowy
Zamykane panele boczne	poziome dzielone panele boczne ułatwiają bezpieczny dostęp
Montaż słupów nośnych	na śruby
Osprzęt	śruby i nakrętki (40szt)
Zarządzanie kablami	wieszaki boczne oferowane są jako akcesoria do szafy o szerokości 800mm
Uziemienie	linki oraz zwory uziemiające
Optymalizacja temperatury	zabudowa w Uniwersalnym Systemie Kiosku Data Center
Kółka	w komplecie
Wsporniki PDU	w komplecie 2 szt
Dach	przepusty szczotkowe w celu zminimalizowania recyrkulacji gorącego powietrza

	Szafa Net-Verse™	800mm Szerokość	600mm Szerokość	
z panelami bocznymi	42 RU	DN8212*	DN6212*	1000mm głęboka
	45 RU	DN8512*	DN6512*	
	48 RU	DN8812*	DN6812*	
	42 RU	DN8222*	DN6222*	1200mm głęboka
	45 RU	DN8522*	DN6522*	
	48 RU	DN8822*	DN6822*	
Without Side Panels	42 RU	DN8219*	DN6219*	1000mm głęboka
	45 RU	DN8519*	DN6519*	
	48 RU	DN8819*	DN6819*	
	42 RU	DN8229*	DN6229*	1200mm głęboka
	45 RU	DN8529*	DN6529*	
	48 RU	DN8829*	DN6829*	

* dostępne w kolorze Czarnym (B) lub Białym (W)

Akcesoria

Linia akcesoriów Net-Verse™ została zaprojektowana z myślą o dostarczeniu użytkownikom końcowym niezbędnych opcji dla lepszego zarządzania kablami oraz przepływem powietrza.



Podłogowe panele zaślepiające




Uchwyty do zarządzania kablami i uchwyty montażowe PDU do szaf 800 mm



Pionowe panele zaślepiające



Panel boczny



W pełni regulowane słupy montażowe



Drzwi przednie

Drzwi tylne dwudzielne

Akcesoria	
Drzwi przednie	
42 RU x 600mm	D62FD*
45 RU x 600mm	D65FD*
48 RU x 600mm	D68FD*
42 RU x 800mm	D82FD*
45 RU x 800mm	D85FD*
48 RU x 800mm	D88FD*
Drzwi tylne	
42 RU x 600mm	D62RD*
45 RU x 600mm	D65RD*
48 RU x 600mm	D68RD*
42 RU x 800mm	D82RD*
45 RU x 800mm	D85RD*
48 RU x 800mm	D88RD*
Panele boczne	
42 RU x 1000mm	D21SP*
42 RU x 1200mm	D22SP*
45 RU x 1000mm	D51SP*
45 RU x 1200mm	D52SP*
48 RU x 1000mm	D81SP*
48 RU x 1200mm	D82SP*

*Available in Black (B) or White (W)

Akcesoria	
Podłogowe panele zaślepiające	
600mm szer. x 1000mm głęb.	D61BCP*
600mm szer. x 1200mm głęb.	D62BCP*
800mm szer. x 1000mm głęb.	D81BCP*
Szyny montażowe	
42 RU – clipco	D2ER*
45 RU – clipco	D5ER*
48 RU – clipco	D8ER*
42 RU – 12-24 otworów gwint.	D2ERT*
45 RU – 12-24 otworów gwint.	D5ERT*
48 RU – 12-24 otworów gwint.	D8ERT*
Wspornik do zarządzania kablami i/lub PDU	
42 RU	D2CM*
45 RU	D5CM*
48 RU	D8CM*
Organizery kabli z uchwytyami bocznymi dla szaf 800mm	
42 RU	D12FB*
45 RU	D15FB*
48 RU	D18FB*
Pionowe panele zaślepiające	
600mm	D6VBP*
800mm	D8VBP*